

AUTOMATYCZNY ZWIJACZ KABLA


INSTRUKCJA OBSŁUGI



Uwaga! Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję obsługi przed użyciem narzędzia I postępuj zgodnie ze wszystkimi podanymi instrukcjami. Zachowaj instrukcję.



Zamocuj metalowe mocowanie do ściany lub sufitu za pomocą śruby.



Wywierć 2x otwory M6, aby dopasować otwory znajdujące się we wsporniku montażowym.

Zaleca się zainstalowanie wspornika montażowego 0,8 metra od wspornika montażowego do podłogi.

1. Pociągnij wąż, ma 2-3 pozycje blokady co metr.
2. Proszę nie ciągnąć za wąż po jego zakończeniu.
3. Proszę trzymać dyszę, gdy wąż jest cofnięty, aż do zakończenia.

Rozwiązywanie problemów:

(1) Najczęstszą usterką jest to, że po całkowitym rozciągnięciu węża nie można cofnąć automatycznie.

(2) Powodem może być to, że: koniec węża jest zablokowany, ponieważ mechanizm zatrzymujący w dowolnym miejscu pozostaje w punkcie blokującym i nie ma potrzeby wyciągania dodatkowego węża w celu zwolnienia. Można to rozwiązać na dwa sposoby:

*przytrzymaj wąż przy żółtym znaku ostrzegawczym i pociągnij szarpnięciem, aż wąż się cofnie.

*Umieść przedmiot prawą stroną w dół, pociągnij wąż, aż się cofnie

Model	Długość	Specyfikacja	Gniazdko	Materiał
KD4027	10M	HO5VV-F 3G*1.5MM ²	230V/50Hz	PP
KD4028	15 M	HO5VV-F 3G*1.5MM ²	230V/50Hz	PP
KD4028	20 M	HO5VV-F 3G*1.5MM ²	230V/50Hz	PP

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: Foreintrade Sp. Z o.o.

Adres upoważnionego producenta: Grochowska 371 lok. 174 03-822 Warszawa

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa produktu: Przedłużacz nawijany na bębnie

Model produktu: KD4027, KD4028, KD4029

Dane produktu: 10m, 15m, 20m -> TOLERACJA +/- 10%

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania dyrektyw WE:

Według norm:

2014/35/EU LOW VOLTAGE

2011/65/EU ROHS 2 DIRECTIVE

2000/14/WE NOISE EMISSION DIRECTIVE

2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE

Certyfikat o numerze **190400416HZZH-V1** wydany przez **Intertek Testing Services Hangzhou**(16 No. 1 Ave., Xiasha Economic Development District, Hangzhou 310018, China) z dnia **30.04.2019r.**

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Grochowska 371 lok. 174 03-822 Warszawa

Ma Dong Hui, Warszawa, 21.07.2021