

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
POMPA ELEKTROMAGNETYCZNA**



KD4252 KD4253

Szanowny Kliencie:

Aby korzystać z produktu bezpiecznie i prawidłowo, prosimy o dokładne i dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem. Dziękujemy!

INSTRUKCJA

1. Podłączyć do zasilania o napięciu: 230 V AC (120 V AC), jednofazowym, 50 Hz (60 Hz).

Każde zasilanie o napięciu niższym niż 200 V AC (100 V AC) lub wyższym niż 240 V AC (130 V AC) uszkodzi pompę powietrza i sprawi, że będzie ona działać nieefektywnie.

2. Umieścić pompę powietrza w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i upewnić się, że temperatura wynosi od 0°C do 38°C. Ułatwi to odprowadzanie ciepła podczas pracy pompy powietrza.

3. Upewnić się, że gniazdko jest dobrze uziemione.

4. Umieścić pompę powietrza co najmniej 30 cm powyżej poziomu wody, aby zapobiec cofaniu się wody. Utrzymuj pompę powietrza w suchym miejscu wewnątrz i na zewnątrz.

5. Podczas użytkowania na zewnątrz, należy unikać rozprysków deszczu i słońca oraz utrzymywać pompę w suchości wewnątrz i na zewnątrz.

6. Unikać stukania i zderzeń oraz chronić pompę przed wodą i olejem.

7. Zaleca się stosowanie kamieni napowietrzających, które zapewniają doskonały poziom tlenu. Regularna wymiana kamieni napowietrzających może zapobiec niepotrzebnemu cofaniu się ciśnienia i cofaniu się wody.

8. Spadek ciśnienia spowodowany przez plastikowe rurki ustawione pod kątem prostym obniży wydajność pracy pompy powietrza.

9. W przypadku zmniejszenia ciśnienia wylotowego powietrza, należy sprawdzić pompę pod kątem następujących przyczyn:

- a. Napięcie robocze jest zgodne z napięciem podanym na urządzeniu.
- b. Filtr powietrza, przewody lub złącza są uszkodzone, zużyte lub zablokowane.
- c. Zawór lub membrana pompy są uszkodzone i zablokowane.
- d. Środowisko pracy jest słabo wentylowane.

10. Utrzymywać i utrzymywać odpowiednie warunki przepływu i ciśnienia powietrza poprzez regularne czyszczenie wlotu powietrza.

11. W przypadku spadku mocy należy sprawdzić:

- a. Czy napięcie robocze jest zgodne z napięciem podanym na urządzeniu.
- b. Czy filtr powietrza, przewody lub złącza są uszkodzone, przepalone lub zablokowane?
- c. Czy zawór pompy lub membrana są uszkodzone lub zablokowane?

12. Pompa będzie się przegrzewać, a przepływ powietrza zmniejszy się, jeśli pompa będzie miała słabą wentylację. Należy poprawić funkcję odprowadzania ciepła.

13. W przypadku awarii pompy powietrza należy sprawdzić pompę pod kątem następujących przyczyn:

- a. Czy linia energetyczna jest uszkodzona, izolacja, luźne połączenia lub awaria zasilania.
- b. Czy tłok jest zablokowany przez ciecz lub gaz, czy karta jest uszkodzona.
- c. Czy silnik nie działa nieprawidłowo.

14. Jeśli pompa powietrza nie jest używana, należy odłączyć wąż od pompy i umieścić ją w suchym, dobrze wentylowanym miejscu bez spalin. Zaleca się pozostawienie pompy powietrza uruchomionej na 20 minut, aby utrzymać ją w dobrym stanie, gdy nie jest używana.

15. Jeżeli nie można wykluczyć usterki, prosimy o kontakt z profesjonalnym personelem konserwacyjnym.

Model:	KD4252	KD4253
Moc/zużycie prądu:	20W	50W
Wydajność:	35l/min = 2100 l/h	65l/min = 3900 l/h
Głośność:	Ok. 55db	Ok. 57db
Ciśnienie:	0,018 Mpa	0,030 Mpa
Podłączenie powietrza:	8mm	8mm

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Pompka elektromagnetyczna

Model (oznaczenia handlowe): KD4252

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2014/30/EU
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-76-752; Regon: 147383292



KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Pompka elektromagnetyczna

Model (oznaczenia handlowe): KD4253

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2014/30/EU
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-71-752; Regon: 147383292

