

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY



KD6517

Instrukcja obsługi grzejnika konwektorowego Kraft&Dele KD6517

Opis produktu

Grzejnik konwektorowy **Kraft&Dele KD6517** o maksymalnej mocy 2000 W został zaprojektowany do szybkiego dogrzewania pomieszczeń domowych, altanek, garażu oraz innych przestrzeni użytkowych. Urządzenie wykorzystuje element grzejny działający na zasadzie konwekcji powietrza, a dodatkowa funkcja wentylatora przyspiesza emisję ciepła, umożliwiając efektywne ogrzewanie całego pomieszczenia.

Grzejnik posiada trzy stopnie regulacji mocy grzewczej, timer z możliwością ustawienia od 1 do 24 godzin, regulację temperatury w zakresie od 5°C do 37°C, wbudowany termostat, funkcję ochrony przed mrozem oraz zdalne sterowanie za pomocą pilota. Urządzenie zostało wyposażone w wyraźny wyświetlacz LCD, który pokazuje aktualną temperaturę pomieszczenia, temperaturę zadaną oraz czas pracy, jeżeli został wcześniej ustawiony.

Zalety i funkcje

- **Moc maksymalna:** 2000 W
 - **3 stopnie mocy grzania:** 750W 1250W 2000W
 - **Grzałka elektryczna:** Element grzewczy wykorzystujący konwekcję powietrza
 - **Termostat:** Automatyczna regulacja pracy elementu grzejnego w zależności od temperatury w pomieszczeniu
 - **Zabezpieczenie przed przegrzaniem**
 - **Uchwyty transportowe:** Ułatwiają przenoszenie grzejnika
-

Specyfikacja techniczna – grzejnik konwektorowy

- **Model:** KD6517
 - **Marka:** Kraft&Dele
 - **Zasilanie:** AC 220–240 V, 50/60 Hz
 - **Moc maksymalna:** 2000 W
 - **Wbudowany termostat:** Tak, umożliwiający automatyczną regulację temperatury w pomieszczeniu
 - **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak, zapewniające bezpieczeństwo użytkownika
 - **Przełącznik mocy stopnia grzania:** 3 stopnie – 750 W / 1250 W / 2000 W
 - **Płynna regulacja mocy grzania:** Tak, pozwalająca precyzyjnie dostosować moc grzewczą do potrzeb użytkownika
 - **Długość przewodu zasilającego:** 170 cm
 - **Wymiary grzejnika z nóżkami (szer. x wys. x gł.):** 53 cm x 38,5 cm x 20 cm
 - **Waga kompletu:** 2,1 kg
-

Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia grzewczego oraz zachować ją do przyszłego użytku, aby w razie potrzeby móc ponownie zapoznać się z zasadami jego bezpiecznej obsługi.

Przed użyciem nagrzewnicy należy zamontować do niej nóżki, które znajdują się osobno w opakowaniu, przy czym powinny one zostać przymocowane do podstawy urządzenia za pomocą dwóch dołączonych śrub, zwracając szczególną uwagę na ich prawidłowe umiejscowienie w dolnych częściach bocznych obudów nagrzewnicy.

Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że znajdują się one pod nadzorem lub zostały odpowiednio poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z nim zagrożenia, przy czym dzieci nie powinny bawić się urządzeniem, a czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałą opieką, natomiast dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą jedynie włączać i wyłączać urządzenie, o ile zostało ono ustawione lub zainstalowane w swojej prawidłowej pozycji roboczej, a także pod warunkiem że pozostają pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania i rozumieją możliwe zagrożenia, przy czym nie wolno im podłączać urządzenia do zasilania, regulować go ani czyścić.

Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ niektóre elementy urządzenia mogą się bardzo nagrzewać i powodować oparzenia, zwłaszcza w obecności dzieci i osób wrażliwych, a w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Nagrzewnicy nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym ani używać jej w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznicza lub basenu, a także nie wolno jej zasilac poprzez zewnętrzne urządzenia przełączające, takie jak programatory czy timery, ani podłączać do obwodów często włączanych i wyłączanych, ponieważ może to spowodować zagrożenie wynikające z przypadkowego resetowania zabezpieczenia termicznego.

Aby uniknąć przegrzania, nie wolno przykrywać nagrzewnicy, a także należy pamiętać, że urządzenie to nie posiada wbudowanego systemu kontroli temperatury pomieszczenia, dlatego nie powinno być używane w małych pomieszczeniach zajmowanych przez osoby, które nie są w stanie samodzielnie ich opuścić, chyba że zapewniony jest stały nadzór.

Urządzenie należy ustawiać wyłącznie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, ponieważ użytkowanie go w innej pozycji może stanowić zagrożenie, przy czym podczas pierwszych minut pracy może pojawić się lekki zapach, co jest zjawiskiem normalnym i szybko ustępuje.

Materiały łatwopalne, takie jak meble, poduszki, pościel, papier, odzież czy zasłony, powinny znajdować się w odległości co najmniej jednego metra od nagrzewnicy, a samo urządzenie jest przeznaczone wyłącznie jako dodatkowe źródło ciepła i nie powinno być traktowane jako główne źródło ogrzewania.

Nie należy używać nagrzewnicy z urządzeniami automatycznie ją włączającymi, takimi jak programatory, timery czy systemy zdalnego sterowania, ponieważ w przypadku przykrycia lub

nieprawidłowego ustawienia może to stwarzać ryzyko pożaru, a korzystając z przedłużacza, należy upewnić się, że nie zostanie przekroczona jego maksymalna dopuszczalna moc.

Urządzenie musi być używane wyłącznie w pozycji pionowej, nie wolno go używać, jeśli zostało upuszczone lub posiada widoczne uszkodzenia, a także należy zawsze ustawiać je na stabilnej, poziomej powierzchni oraz unikać jego użytkowania w małych pomieszczeniach bez nadzoru, jeśli przebywają w nich osoby niesamodzielne.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy zachować co najmniej jeden metr odległości między wylotem powietrza a tekstyliami, zasłonami lub innymi materiałami łatwopalnymi, a także nie należy używać urządzenia w środowiskach zapyłonych, takich jak warsztaty, gdzie obecne są trociny lub pył gipsowy.

Podczas pierwszego uruchomienia lub po dłuższym okresie nieużywania nagrzewnica może wydzielać zapach i opary, co jest zjawiskiem normalnym i ustępuje po krótkim czasie pracy.

Aby rozpocząć użytkowanie, należy wybrać odpowiednie miejsce zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego, ustawić pokrętkę termostatu maksymalnie w prawo, a następnie włączyć elementy grzewcze za pomocą przełączników, wybierając jedną z dostępnych mocy.

Po osiągnięciu pożądaney temperatury w pomieszczeniu należy powoli obracać pokrętkę termostatu w lewo, aż do momentu usłyszenia kliknięcia i zgaśnięcia kontrolki, co oznacza, że urządzenie będzie automatycznie utrzymywać ustawioną temperaturę poprzez cykliczne włączanie i wyłączanie.

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci dodatkowego termostatu, który automatycznie wyłącza nagrzewnicę w przypadku zbyt wysokiej temperatury, a jeśli do tego dojdzie, należy odłączyć urządzenie od zasilania, odczekać około 15 minut na jego ostygnięcie i ponownie je uruchomić, przy czym w przypadku powtarzania się takiej sytuacji należy sprawdzić ustawienie termostatu oraz upewnić się, że nic nie blokuje pracy urządzenia.

Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć nagrzewnicę od zasilania i poczekać, aż ostygnie, a następnie czyścić ją wilgotną ściereczką i wycierać do sucha, unikając stosowania detergentów, środków ściernych oraz dostania się wody do wnętrza urządzenia.

W przypadku dłuższego nieużywania nagrzewnicy należy ją przechowywać w suchym i czystym miejscu, chroniąc przed kurzem.



Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, lecz oddawać do odpowiednich punktów zbiórki, o których informacje można uzyskać w lokalnych instytucjach, ponieważ nieprawidłowa utylizacja może prowadzić do przedostawania się szkodliwych substancji do

środowiska i łańcucha pokarmowego, a sprzedawca ma obowiązek przyjąć stare urządzenie przy zakupie nowego przynajmniej bezpłatnie.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Grzejnik elektryczny

Model (oznaczenia handlowe): KD6517

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2014/30/EU
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

-EN 60335-1: 2012+A11:2014+ A13:2017
+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

-EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 + A1:2020 +A12:2020 + A2:2022 + A13:2022

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-75252; Regon: 147383292

