





INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej


Lampka rowerowa

KD12691





Side View & Remote Control Diagram



Zawartość zestawu

- Przednia lampka rowerowa (biały zimny LED 6000K)
- Tylna lampka rowerowa (czerwony LED)
- Pilot sterujący na kierownicę
- Kabel USB Typ-C do ładowania przedniej lampki
- Kabel micro USB do ładowania tylnej lampki

Parametry techniczne

- Strumień świetlny: 1200 lumenów
- Zasięg światła: do 900 m
- Liczba trybów świecenia: 5 (przednia), 2 (tylna)
- Pojemność akumulatora: 2000 mAh

- Czas pracy ciągłej: do 13 godzin
 - Barwa światła przednia: 6000K (biały zimny)
 - Barwa światła tylna: czerwony
 - Wodoodporność: IPX5
-

Uruchamianie i sterowanie

Przednia lampka

1. Włączanie/wyłączanie: krótkie naciśnięcie przycisku zasilania.
2. Tryby świecenia:
 - 100% mocy – maksymalna jasność
 - 70% mocy – kompromis jasność/bateria
 - 40% mocy – do oświetlonych dróg
 - Stroboskop – migające światło ostrzegawcze
 - Tryb automatyczny – czujnik zmierzchu włącza lampkę po zmroku

Tylna lampka

1. Włączanie/wyłączanie: krótkie naciśnięcie przycisku.
2. Tryby świecenia:
 - Światło stałe – dla widoczności na drodze
 - Stroboskop – pulsujące, intensywne światło sygnalizacyjne

Pilot sterujący

- Montaż na kierownicy za pomocą uchwytu
 - Sterowanie trybami przedniej i tylnej lampki
 - Włączanie klaksonu jednym przyciskiem
-

Ładowanie

1. Podłącz przednią lampkę do ładowania za pomocą kabla USB Typ-C.
 2. Podłącz tylną lampkę do ładowania za pomocą kabla micro USB.
 3. Lampki można ładować z gniazdka sieciowego, laptopa lub powerbanka.
 4. Czas pełnego ładowania: około 3–4 godzin (w zależności od źródła zasilania).
-

Czujnik zmierzchu

- Automatycznie włącza lampkę po zmroku lub w ciemnych miejscach (np. tunel, las).
 - Pozwala oszczędzać baterię, włączając światło tylko wtedy, gdy jest potrzebne.
-

Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

1. Nie demontuj lampki ani akumulatora samodzielnie.
 2. Nie narażaj urządzenia na ekstremalne temperatury, ogień ani silne uderzenia.
 3. Używaj wyłącznie do jazdy rowerem – nie stosować w innych pojazdach lub do oświetlania pomieszczeń.
 4. Nie zanurzaj lampki w wodzie – klasa wodoodporności IPX5 oznacza odporność na strugi wody, nie na pełne zanurzenie.
 5. Ładuj lampki wyłącznie za pomocą dołączonych kabli i odpowiednich źródeł zasilania.
 6. Przed każdą jazdą sprawdź, czy lampki są poprawnie zamocowane i włączone.
 7. Nie patrz bezpośrednio w diody LED – grozi uszkodzeniem wzroku.
 8. Używaj klaksonu w sposób odpowiedzialny, aby nie zakłócać spokoju osób postronnych.
-

Wskazówki eksploatacyjne

- Regularnie sprawdzaj poziom naładowania akumulatora na wyświetlaczu.
 - W trybie stroboskopowym lub przy pełnej jasności bateria szybciej się rozładowuje.
 - W trudnych warunkach pogodowych (deszcz, śnieg, błoto) sprawdź mocowanie lampki przed każdą jazdą.
 - Do czyszczenia używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki – unikaj detergentów chemicznych.
-

Konserwacja

- Przechowuj lampki w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie przechowuj w stanie całkowitego rozładowania dłużej niż 2 tygodnie.
- Regularnie sprawdzaj szczelność obudowy, szczególnie po upadku.

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Lampka rowerowa

Model (oznaczenia handlowe): KD12691

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2014/30/EU EMC Directive
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.05.2025