


KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej


LAMPA WARSZTATOWA KD3690



GLÓWNE CECHY

- Szybkie sterowanie czujnikiem – szybkie włączanie/wyłączanie ruchem ręki.
- Obrotowe światło główne o 350° – łatwa regulacja kąta świecenia.
- Składane uchwyty (regulowane w zakresie 180°) zapewniają elastyczność użytkowania.
- Wbudowane silne magnesy i obrotowe haki umożliwiają pracę bez użycia rąk.

PRZEGLĄD PRODUKTU



PARAMETRY

MAX Lumen	1000 LM
Moc	10W
Główny włącznik	Low - High - off
Przełącznik/sensor	Low - High - off
Zakres sensora	3.9 inches/ 10cm
Bateria	4400mAh
Czas pracy	Wysoki tryb: 2.5-3hrs Niski tryb: 5-6hrs
Czas ładowania	2.5-3 godzin
Port ładowania	USB Type-C
Kolor	6,000K-7,000K
Rozmiar	510*43*43mm
Waga	0.45Kg

OPERACJE

Regulacja mocy i jasności

Naciśnij włącznik główny lub przełącznik sensorowy, aby zmienić jasność.

Światło przełącza się cyklicznie: Niska → Wysoka → Wyłączona.

Funkcja czujnika

Naciśnij włącznik sensorowy i ustaw żądaną jasność, a następnie skorzystaj z funkcji czujnika – machnij ręką przed czujnikiem w odległości 10 cm, aby włączyć/wyłączyć światło.

! Uwaga:

Nie dotykaj czujnika bezpośrednio, ponieważ powoduje to wielokrotne włączanie/wyłączanie światła.

Regulowane światło główne

Obróć światło główne, aby ustawić żądany kąt oświetlenia.

Magnetyczne sterowanie bez użycia rąk

Podczas pracy w pobliżu metalowych powierzchni, wyreguluj uchwyty i użyj wbudowanych silnych magnesów, aby bezpiecznie zamocować światło.

Wskaźnik naładowania akumulatora

Wskaźnik naładowania akumulatora znajduje się obok portu ładowania.

Gdy wszystkie kontrolki się świecą, akumulator jest w pełni naładowany.

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI
EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Lampa warsztatowa

Model (oznaczenia handlowe): KD3690

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia
wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/30/EU EMC Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN IEC 55015:2019+A11:2020

EN 61547:2009

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A2:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji

technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555
Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70-752; Regon: 147383292

