

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
GRZEJNIK OLEJOWY ELEKTRYCZNY**



KD6510

1. Przeznaczenie urządzenia

Grzejnik olejowy Kraft&Dele KD6510 przeznaczony jest do dogrzewania małych pomieszczeń (do ok. 8 m²), takich jak pokoje, biura, łazienki czy warsztaty. Urządzenie działa na zasadzie podgrzewania oleju znajdującego się wewnątrz żeber, który akumuluje ciepło i oddaje je stopniowo do otoczenia.

2. Zasada działania

Po podłączeniu do zasilania element grzewczy nagrzewa olej wewnątrz grzejnika. Olej utrzymuje temperaturę przez dłuższy czas, dzięki czemu:

- ciepło jest równomiernie rozprowadzane,
 - urządzenie działa efektywnie energetycznie,
 - po wyłączeniu grzejnik nadal oddaje ciepło.
-

3. Dane techniczne

- Model: KD6510
 - Moc: 1000 W
 - Zasilanie: ~230 V / 50 Hz
 - Liczba żeber: 9
 - Termostat: manualny (pokrętło)
 - Stopień ochrony: IPX0
 - Montaż: wolnostojący (nóżki)
 - Wymiary: ok. 15 × 38 × 39 cm
 - Waga: ok. 4,1 kg
-

4. Zawartość zestawu

- grzejnik olejowy KD6510
 - nóżki montażowe
 - instrukcja obsługi
-

5. Montaż

1. Wyjmij urządzenie z opakowania.
 2. Zamontuj dołączone nóżki zgodnie z instrukcją (śruby w zestawie).
 3. Ustaw grzejnik na stabilnej, płaskiej powierzchni.
-

6. Obsługa urządzenia

1. Podłącz urządzenie do gniazdka 230V.
 2. Ustaw termostat za pomocą pokrętła:
 - obrót w prawo – zwiększenie temperatury,
 - obrót w lewo – zmniejszenie temperatury.
 3. Zapali się kontrolka sygnalizująca pracę urządzenia.
 4. Po osiągnięciu zadanej temperatury termostat automatycznie wyłączy grzałkę.
-

7. Bezpieczeństwo użytkowania ⚠

- Używaj urządzenia wyłącznie w pozycji pionowej.
- Nie przykrywaj grzejnika (ryzyko przegrzania).
- Zachowaj odstęp min. 1 metra od materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody (np. w wannie, pod prysznicem).
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wnętrza grzejnika.
- Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego.

- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci bez nadzoru.
-

8. Zabezpieczenia

Grzejnik KD6510 wyposażony jest w:

-  **zabezpieczenie przed przegrzaniem** – automatyczne wyłączenie w przypadku zbyt wysokiej temperatury,
 -  **czujnik przechyłu** – wyłącza urządzenie po przewróceniu,
 -  **lampkę kontrolną** – informuje o pracy urządzenia.
-

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
 - Pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
 - Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
 - Nie używaj środków chemicznych ani wody pod ciśnieniem.
-

10. Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.
 - Unikaj wilgoci i skrajnych temperatur.
 - Przewód zasilający przechowuj w sposób zapobiegający jego uszkodzeniu.
-

11. Utylizacja

Zużytego urządzenia nie wyrzucaj do odpadów komunalnych. Oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

12. Ostrzeżenia końcowe !

- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas długotrwałej pracy.
- Nie używaj przedłużaczy niskiej jakości.
- W razie nietypowych dźwięków lub zapachu – natychmiast wyłącz urządzenie.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Grzejnik elektryczny olejowy

Model (oznaczenia handlowe): KD6510

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2014/30/EU
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020 + A2:2022 +A13:2022

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

EN 62233:2008

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-7552; Regon: 147383292

