


KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

ROZDRABNIACZ DO ZIAREN




KD4276

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się dzieci. Przed użyciem produktu przeczytaj wszystkie instrukcje uważnie.

1. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, zawsze odłącz produkt od gniazdka elektrycznego przed przenoszeniem, serwisowaniem lub czyszczeniem.
2. Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż przewidziane przez producenta.
3. Trzymaj produkt z dala od dzieci.
4. Produkt nie jest przeznaczony do używania przez dzieci.
5. Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru podczas pracy.
6. Zawsze odłączaj produkt od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używany.
7. Zawsze ustawiaj produkt na płaskiej, stabilnej powierzchni.
8. Trzymaj przewód zasilający i produkt z dala od gorących powierzchni.
9. Nie umieszczaj produktu w wodzie ani nie wystawiaj go na działanie innych płynów.
10. Używanie akcesoriów niezalecanych lub niesprzedawanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub uraz.
11. Aby uniknąć poważnych obrażeń lub uszkodzenia produktu, trzymaj ręce, włosy, ubrania i przybory z dala od ostrzy/młynków podczas pracy urządzenia.
12. Podłącz produkt do odpowiedniego gniazdka prądu przemiennej (AC).
13. Nigdy nie podłączaj produktu do gniazdka, dopóki nie jest w pełni złożony, a pokrywa/lid jest prawidłowo zamocowana.
14. Przed zdjęciem pokrywy/lid odłącz produkt od gniazdka elektrycznego i upewnij się, że ostrza/młynki całkowicie się zatrzymały. Nie podłączaj ani nie odłączaj urządzenia mokrymi rękami.
15. Przy odłączaniu produktu chwyć wtyczkę, a nie przewód zasilający. Bezpośrednie szarpanie przewodu może go uszkodzić.
16. Odłącz produkt od gniazdka elektrycznego przed demontażem jakichkolwiek części.
17. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką ani po awarii, upadku lub innym uszkodzeniu.
18. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń, niekomercyjnego.
19. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.

Elementy produktu



Rysunek A:

Przełącznik dawki/czasu oraz przycisk zasilania

- **A:** Przełącznik dawki/czasu, zakres od 2 do 14 filiżanek
- **B:** Wskaźnik zasilania
- **C:** Przycisk włącz/wyłącz

Rysunek B:

Selektor mielenia (poziomy grubości mielenia dla każdego głównego rodzaju kawy, dopasowane do indywidualnych preferencji):

- French Press
- Perkolator
- Kawa filtrowana (Drip Coffee)
- Espresso
- Kawa turecka
-

Specyfikacja

Marka	Kraft&Dele Professional
Model	KD4276
Napięcie	220~240V
Częstotliwość	50/60Hz
Moc	300W
Waga netto	1.2kg

Montaż

Przed pierwszym użyciem młynka do kawy dokładnie wyczyść **pokrywę (Lid)**, **zbiornik na ziarna (Hopper)**, **obudowę silnika (Motor Housing)**, **pokrywę pojemnika (Container Lid)** oraz **pojemnik (Container)**. (Zobacz sekcję „Pielęgnacja i konserwacja”). Następnie dokładnie je wysusz.

Przed użyciem usuń wszelkie obce przedmioty lub resztki z pojemnika i zbiornika na ziarna.

1. Pewnie zamocuj zbiornik na ziarna (Hopper) na obudowie silnika.
2. Wsyp ziarna kawy do zbiornika (Hopper).
3. Dokładnie zamknij pokrywę (Lid) na zbiorniku.

UWAGA:

1. Pojemność zbiornika na ziarna (Hopper) wynosi **240 g / 8,82 oz.**
2. Pojemność pojemnika (Container) wynosi **95 g / 3,35 oz.**

Obsługa

1. Zmontuj urządzenie i upewnij się, że zbiornik na ziarna jest czysty.
2. Napełnij zbiornik całymi ziarnami kawy.
3. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
4. Ustaw selektor mielenia tak, aby odpowiadał pożądanemu rodzajowi parzenia (Rys. B).
5. Ustaw przełącznik dawki/czasu (Dose/Time Switch) na liczbę filiżanek, które chcesz zmielić.
6. Naciśnij przycisk **włącz/wyłącz (On/Off)**, aby rozpocząć mielenie.
7. Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używane lub pozostawione bez nadzoru.

Rozwiązywanie problemów

Zjawisko 1:

Urządzenie nie działa po naciśnięciu przycisku **On**, a niebieski wskaźnik miga.

Przyczyna:

Zbiornik na ziarna (Bean Hopper) i komora mielenia (Grinding Chamber) nie są prawidłowo zamontowane jednocześnie.

Rozwiązanie:

1. Ponownie zamontuj zbiornik na ziarna: ustaw skalę oznaczeń na zbiorniku zgodnie z oznaczeniem „ ” i opuść go pionowo, następnie obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
2. Zamontuj ponownie komorę mielenia (Grinding Chamber) aż do kliknięcia, aby upewnić się, że jest prawidłowo osadzona.



Step1



Step 2

Rozwiązywanie problemów (cd.)

Zjawisko 2:


Proces mielenia nagle się zatrzymuje i towarzyszy mu dźwięk „bzyczenia”.

Przyczyna:

Resztki ziaren kawy utknęły w młynku.

Rozwiązanie:

1. Odłącz urządzenie od zasilania.
2. Obróć zbiornik na ziarna (Bean Hopper) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zdjąć.
3. Obróć górny żarnik (upper burr) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zdjąć.
4. Wyczyść dysk mielący (burr grinding disc) z resztek kawy.
5. Zamontuj górny żarnik, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
6. Zamontuj ponownie zbiornik na ziarna (Bean Hopper), zgodnie ze **step 1 w sekcji „Zjawisko 1”**.



Step 1



Step 2




Step 3



Step 4



Step 5



Step 6

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Młynek do kawy

Model (oznaczenia handlowe): KD4276 (model fabryczny HY-1421)

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2014/30/EU EMC Directive
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
4. Rozporządzenie **2023/2006** w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
5. Rozporządzenie **10/2011** w sprawie materiałów i wyrobów tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
6. Rozporządzenie **1935/2004** w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 60335-2-14:2006+A1:08 +A11:2012+A12:2016
EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14+A13:2017+ A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 +
A15:2021+A16:2023

Niniejszym deklarujemy, że materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością spełniają wymagania Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004, Rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 oraz Rozporządzenie (UE) nr 10/2011.

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością wodną, kwaśną i tłustą.
Maksymalna temperatura kontaktu: 100°C.
Kontakt krótkotrwały do 2 godzin.

Substancje z ograniczeniami migracji: brak / zgodne z limitami określonymi w załączniku I Rozporządzenia (UE) 10/2011.

Badania migracji globalnej i specyficznej wykonano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 10/2011.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70752; Regon: 147383292

